

VOORSCHRIFTEN

GRAFTEKENS- EN BEPLANTINGEN,
COLUMBARIUM EN STROOVELD

VOORSCHRIFTEN (GRAFTEKENS- EN

GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

1. **Begripsbepalingen**
Onder graftekens worden verstaan grafopstanden zoals zerken, kruizen, stèles van welke aard dan ook.
Het plaatsen van graftekens, zowel herplaatsen en het wijzigen van de vormgeving, materiaalgebruik of maatverhouding vereist goedkeuring van het bestuur. Tevens is van toepassing het bepaalde in het Reglement van de Stichting St. Catharina Kerkhof, in het bijzonder artikel 6.2 en hoofdstuk VII (art. 27 t/m 31).
2. **Oppervlakte**
Afhankelijk van de ter plaatse beschikbare ruimte is de basismaat voor een enkel graf 200 x 100 cm, van een kindergraf 55 x 40 cm en van een urnengraf 60 x 40 cm.
3. **Rooilijn**
Een grafteken dient binnen de aangegeven rooilijn geplaatst te worden.
4. **Fundering**
Voor elke grafopstand is een fundering vereist. Bij graftekens met de omvang van de grondmaat: minimaal 4 stuks betonnen- of kunststof paaltjes van tenminste Ø 10 cm en tot minimaal 200 cm diepte.
5. **Materiaalkeuze**
Van bestendige kwaliteit of samenstelling, zodanig dat het grafteken de duur van 20 jaren kan doorstaan.
6. **Monumentale zone**
Graftekens in de als monumentaal aangemerkte zone moeten behalve het voorgeschrevene in de punten 2, 3 en 4 voldoen aan bijzondere voorwaarden, te bepalen door het bestuur.
7. **Graf- en Urnenkelders**
Bestaan uit geprefabriceerde elementen.
8. **Urnen**
Kunnen geplaatst in het columbarium, op het urnenveld in een urnenkelder, op een bestaand graf, mits dit geschiedt op onwrikbare wijze en de aard en constructie van het bestaand grafteken daarvoor geschikt is, of in een bestaand familiegraf.
9. **Minimale voorziening**
Wanneer er geen grafteken wordt geplaatst is tenminste een markering vereist.
10. **Bijzetting**
Bij bijzetting dient het grafteken uiterlijk 24 uur voor de begraafing te zijn verwijderd, zodanig dat het graf kan worden gedolven en de fundering getoetst aan het voorgeschrevene in punt 3 voornoemd.
11. **Teksten / inscripties**
Mogen voor nabestaanden, bezoekers en naar oordeel van het bestuur, niet grievend zijn.
12. **Beplantingen en decoraties etc.**
Geen wildgroei zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Het is niet toegestaan banken te plaatsen.
13. **Werkzaamheden**
Rechthebbende attendeert bij het verstrekken van opdrachten de uitvoerder(s) op de daartoe geldende regels van het huishoudelijk reglement, aangekondigd bij de ingang.

BEPLANTINGEN, COLUMBARIUM EN STROOIVELD)

14. Staat van onderhoud grafteken

Periodiek worden graftekens geschouwd en op grond daarvan naar onderhoud en kwaliteit beoordeeld.

Zodra blijkt dat er sprake is van verval wordt rechthebbende schriftelijk geïnformeerd.

Categorie 1. Rechthebbende wordt geadviseerd om onderhoudswerkzaamheden (te doen) uitvoeren ter beperking van verdere schade;

Categorie 2. Er is sprake van ernstige gebreken zodanig dat herstel op korte termijn noodzakelijk is.

Categorie 3. Zodanige staat van verval dat het bestuur zal overgaan tot verwijdering van het grafteken ongeacht een eventueel nog geldend grafrecht.

15. Grafrecht

Indien uit de administratie blijkt dat de betaling van het grafrecht over een nieuw ingetreden periode niet is ontvangen, valt de graflocatie vrij ter beschikking aan het bestuur onder verwijzing naar art. 31 van het reglement.

COLUMBARIUM EN STROOIVELD

16. Afdekplaat urnplaats columbarium

De afdekplaat dient aan het onderstaande te voldoen:

1. Afmeting: vooraf inmeten in desbetreffende urnplaats.
2. Type steen: van duurzaam (steenachtig) materiaal.
3. Plaatsing en bevestiging dient deskundig te gebeuren.

Een doorzichtige glazen afdekplaat is niet toegestaan.

17. Sierurnen

- sierurnen dienen van deugdelijk materiaal te zijn;
- per vak mogen maximaal 2 sierurnen worden geplaatst;
- uitgifte van een vak geschiedt in overleg met het bestuur;
- plaatsen en verwijderen van sierurnen geschiedt na goedkeuring van het bestuur en de daarvoor aangewezen deskundige;
- bloemstukken mogen aan de voet van de urnenwand worden neergelegd;

De Stichting St. Catharina Kerkhof is nimmer aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de sierurnen op welke manier dan ook ontstaan.


18. Strooiveld

Alvorens de as kan worden verstrooid dient men een aanvraag in te dienen bij het bestuur (via de administratie). De as dient te worden verstrooid op het veld aan de voorzijde van het columbarium.

Verstrooiing van de as in aanwezigheid van de nabestaanden kan geschieden door een medewerker van de Stichting St. Catharina Kerkhof maar mag evenzo door de familie worden uitgevoerd.

De as kan ook worden verstrooid zonder dat de nabestaanden hierbij aanwezig zijn. Het plaatsen van gedenktekens of andere voorwerpen op of bij het strooiveld is niet toegestaan.

Geplaatste objecten zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.



STICHTING ST.-CATHARINAKERKHOF

ZWEMBADWEG 20A

5611 KS EINDHOVEN

WWW.CATHARINAKERKHOF.NL

